

КАЧЕСТВО,  
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ



**ПРАЙС-ЛИСТ  
НА ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ  
2024**






ПРАЙС-ЛИСТ НА ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТ 22.04.2024

ПРОИЗВОДСТВО ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ МЕТОДОМ ПОЛУСУХОГО ВИБРОПРЕССОВАНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ: HESS И ZENITH  
 ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 17608-2017 / ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ С НДС

## ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ

COLOR-MIX



Шафран


Золотая осень

Старый двор

Бурый антрацит

Грей

Глория



Клён

Арктика

Европейский


Мокко

Туман

Янтарь

Песчаник Европейский

СТАНДАРТ



Серый

Красный

Желтый

Коричневый

Белый

Черный

Горчичный

Оранжевый


Кирпичный

Тёмно-серый

Песок

Светло-серый

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Белый мрамор

Черный мрамор

Базальт

Гранит

Розовый мрамор

Белый мрамор



цвета представлены для ознакомления и могут отличаться в зависимости от цветопередачи Вашего монитора, ознакомьтесь с соответствующей продукцией можно у официальных представителей ГК «Зенит»

## ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ ПРЕМИУМ 40 MM

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ММ)	НОРМА НАГРУЗКИ	М <sup>2</sup> - МАССА В ПОДДОНЕ	ЦВЕТ	ЦЕНА (ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	
	Старый город 2 камня	172*115*40		10,56 м <sup>2</sup> - 995 кг	Серый	755	
		115*115*40				Красный	840
	Европа	120*160*40		20,04 м <sup>2</sup> - 1810 кг	Коричневый	840	
		160*160*40				Горчичный	850
	Бавария	260*160*40		18,95 м <sup>2</sup> -1713 кг	Темно-серый	890	
		160*160*40				Черный	890
	Прага	160*100*40		10,19 м <sup>2</sup> - 895 кг	Светло-серый	955	
		140*140*40				Белый	955
		140*105*40				Желтый	955
	Ригель малый	100*300*45		17,28 м <sup>2</sup> - 1747 кг	Оранжевый	955	
					Кирпичный	955	
					Песок	955	
					Color-mix	1190	

## ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ ПРЕМИУМ 60 MM

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ММ)	НОРМА НАГРУЗКИ	М <sup>2</sup> - МАССА В ПОДДОНЕ	ЦВЕТ	ЦЕНА (ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	ЦЕНА (ФАКТУРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	
	Европа	120*160*60		13,36 м <sup>2</sup> - 1807 кг	Серый	890	1205	
		160*160*60				Красный	970	1285
	Старый город 2 камня	115*115*60		12,67 м <sup>2</sup> - 1779 кг	Коричневый	970	1285	
		172*115*60				Горчичный	970	1285
	Старый город 3 камня	86*115*60		12,67 м <sup>2</sup> - 1779 кг	Темно-серый	1000	1315	
		115*115*60				Черный	1000	1315
	Старый город 3 камня	172*115*60		12,67 м <sup>2</sup> - 1779 кг	Светло-серый	1060	1375	
		86*115*60				Белый	1060	1375
	Прага	115*115*60		12,23 м <sup>2</sup> - 1600 кг	Желтый	1060	1375	
		172*115*60				Оранжевый	1060	1375
		115*115*60				Кирпичный	1060	1375
	Прага	210*140*60		12,23 м <sup>2</sup> - 1600 кг	Песок	1060	1375	
		175*140*60				Color-mix	1390	1705
	Прага	140*140*60		12,23 м <sup>2</sup> - 1600 кг	Архитектура	2600	2600	
		140*105*60						
	Рустика (искусственно состаренная)	238*158*55		12,9 м <sup>2</sup> - 1709 кг	Серый	1255		
		158*158*55				Красный	1350	
		158*78*55				Коричневый	1350	
						Чёрный	1400	
					Color-mix	1700		

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ММ)	НОРМА НАГРУЗКИ	М <sup>2</sup> - МАССА В ПОДДОНЕ	ЦВЕТ	ЦЕНА (ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	ЦЕНА (ФАКТУРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)
	Бавария	260*160*60		12,63 м <sup>2</sup> - 1713 кг	Серый	940	1255
		160*160*60				Красный	1040
	Лаура	240*160*60		12,9 м <sup>2</sup> - 1767 кг	Коричневый	1040	1355
		160*160*60				Горчичный	1040
	Сота	268*307*60		11,9 м <sup>2</sup> - 1654 кг	Темно-серый	1050	1365
	Классико	115*115*60 172*115*60 115*110*60 86*110*60		12,04 м <sup>2</sup> - 1600 кг	Черный	1050	1365
					Светло-серый	1110	1425
					Белый	1110	1425
					Желтый	1110	1425
					Оранжевый	1110	1425
	Вилла	399*266*60 266*266*60 266*133*60 133*133*60		11,89 м <sup>2</sup> - 1637 кг	Кирпичный	1110	1425
					Песок	1110	1425
					Color-mix	1390	1700
					Архитектура	2740	2740

### ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ СТАНДАРТ БРУСЧАТКА

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ММ)	НОРМА НАГРУЗКИ	М <sup>2</sup> - МАССА В ПОДДОНЕ	ЦВЕТ	ЦЕНА (ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)			
						40 ММ	60 ММ	80 ММ	100 ММ
	Брусчатка	200*100*40		19,44 м <sup>2</sup> - 1739 кг	Серый	690	840	1200	1450
					Красный	780	940	1280	1555
					Коричневый	780	940	1280	1555
					Горчичный	780	940	1280	1555
					Темно-серый	825	970	1300	1640
					Чёрный	825	970	1300	1640
					Светло-серый	890	1020	1390	1660
					Белый	890	1020	1390	1660
					Желтый	890	1020	1390	1660
					Оранжевый	890	1020	1390	1660
	200*100*60		12,96 м <sup>2</sup> - 1821 кг	Кирпичный	890	1020	1390	1660	
				Песок	850	1020	1390	1660	
				Color-mix	1150	1300	1650	2050	
				Архитектура	—	2600	3000	3500	
	200*100*80		10,8 м <sup>2</sup> - 1960 кг	Кирпичный	890	1020	1390	1660	
				Песок	850	1020	1390	1660	
	200*100*100		8,64 м <sup>2</sup> - 1960 кг	Color-mix	1150	1300	1650	2050	
				Архитектура	—	2600	3000	3500	

### ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ СТАНДАРТ КВАДРАТ

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ММ)	НОРМА НАГРУЗКИ	М <sup>2</sup> - МАССА В ПОДДОНЕ	ЦВЕТ	ЦЕНА (ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	
						60 ММ	80 ММ
	Квадрат 300	300*300*60		12,96 м <sup>2</sup> - 1821 кг	Серый	840	1175
					Красный	940	1270
	Квадрат большой	200*200*60		11,52 м <sup>2</sup> - 1587 кг	Коричневый	940	1270
					Горчичный	940	1270
					Темно-серый	970	1355
					Черный	970	1355
	Квадрат малый	100*100*60		11,88 м <sup>2</sup> - 1603 кг	Светло-серый	1020	1385
					Белый	1020	1385
					Желтый	1020	1385
					Оранжевый	1020	1385
	100*100*80		9,9 м <sup>2</sup> - 1744 кг	Кирпичный	1020	1385	
				Песок	1020	1385	
	100*100*80		9,9 м <sup>2</sup> - 1744 кг	Color-mix	1300	1730	
				Архитектура	2600	3000	

### СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ММ)	НОРМА НАГРУЗКИ	М <sup>2</sup> - МАССА В ПОДДОНЕ	ЦВЕТ	ЦЕНА (ПОЛНЫЙ ПРОКРАС)	ЦЕНА (ЧАСТИЧНЫЙ ПРОКРАС)
	Газонная решетка	600*400*80		14,4 м <sup>2</sup> - 1644 кг	Серый	1010	—
	Поробрик шарнирный	330*200*80		144 шт. - 1730 кг	Серый	100	—
					Красный	160	—
					Коричневый	160	—
					Черный	185	—
	Бордюро тротуарный (поробрик) ГОСТ 665-91	1000*200*80		48/44 шт. - 1760/1560 кг	Серый	240	240
					Красный	365	255
					Коричневый	365	255
					Черный	400	290
					Белый	—	375
	Бордюро дорожный ГОСТ (В30)	1000*300*150		18 шт. - 1730 кг	Color-mix	—	390
					Серый	665	—
	Бордюро садовый (поробрик)	1000*200*50		72 шт. - 1600 кг	ГОСТ 6665-91	775	—
					Серый	190	190
					Красный	295	210
					Коричневый	295	210
	1000*200*50		72 шт. - 1600 кг	Черный	320	235	
				Color-mix	—	—	

ВИД ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ (ММ)	НОРМА НАГРУЗКИ	М <sup>2</sup> - МАССА В ПОДДОНЕ	ЦВЕТ	ЦЕНА (ПОЛНЫЙ ПРОКРАС)	ЦЕНА (ЧАСТИЧНЫЙ ПРОКРАС)
	Бордюр дорожный ТУ (В22.5)	1000*300*150		18 шт. - 1730 кг	Серый Красный Коричневый Чёрный Белый	565 — — — —	565 640 640 700 750
	Лоток водостока	500*200*70		60 шт. - 800 кг	Серый Красный Коричневый Чёрный	200 315 315 —	— — — —

### ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ ПРЕМИУМ 80 ММ

						ЦЕНА (ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)	ЦЕНА (ФАКТУРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)
	Урбан малый (Паркет малый)	200*300*80		9,6 м <sup>2</sup> - 1775 кг	Серый	1275	1625
	Лукано	480*160*80 360*160*80 480*110*80 360*110*80		11,04 м <sup>2</sup> - 2018 кг	Красный Коричневый Горчичный Темно-серый Черный	1430 1430 1430 1600 1600	1780 1780 1780 1925 1925
	Ригель	600*100*80		9,6 м <sup>2</sup> - 1757 кг	Светло-серый Белый	1595 1595	1945 1945
	Паркет	600*200*80		9,6 м <sup>2</sup> - 1784 кг	Желтый Оранжевый	1595 1595	1945 1945
	Урбан	600*300*80		10,8 м <sup>2</sup> - 2060 кг	Кирпичный Песок	1595 1595	1945 1945
	Сота	268*307*80		9,92 м <sup>2</sup> - 1850 кг	Color-mix Архитектура	1780 3000	2130 3000

### КРУПНОФОРМАТНЫЕ ПЛИТЫ

	Плита мощения «Гранплано 12"»	1000*1000*120		7 шт. - 1948 кг	Серый	1750	* ЦВЕТ ПО ЗАПРОСУ
	Плита мощения «Гранплано 16"»	1000*1000*160		5 шт. - 1856 кг	Серый	2150	
	Плита мощения «Гранплано 20"»	1000*1000*200		4 шт. - 1856 кг	Серый	2500	

### ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ГОСТ Р 52875-2018, ТУ 23.61.11-001-8597313-2022

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО НА 1 ПОДДОНЕ (М <sup>2</sup> )	ВЕС (КГ)	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО НА 1 ПОДДОНЕ (М <sup>2</sup> )	ВЕС (КГ)	ЦВЕТ	ЦЕНА (ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)
							<b>50 ММ</b> <b>80 ММ</b>
A1, продольный риф 500*500*50	10 м <sup>2</sup>	1275	Продольный риф (6 полос) 300*300*50	9 м <sup>2</sup>	1149	Серый Желтый Черный	1345    2050 1630    2415 1630    2415
A2, конусообразный риф 500*500*50	10 м <sup>2</sup>	1275	Плитка с тремя прямолинейными параллельными рифами 500*180*50	7,56 м <sup>2</sup>	980	Архитектурная поверхность	2700    4000
A3, диагональный риф 500*500*50	10 м <sup>2</sup>	1275					
A3, квадратный риф 500*500*50	10 м <sup>2</sup>	1275	A4 - одноэлементная тактильная полоса с плоской вершиной 630*100*55	7,56 м <sup>2</sup>	1040		

### ГЕОТЕКСТИЛЬ

	ТН33 строительный	1,6*50 м	Плотность 150	Цен7200 рулон
--	-------------------	----------	---------------	---------------



Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вибропрессованных бетонных изделий мощения, требованиям ГОСТ при соблюдении потребителем требований ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ ТИ 23.61.11-001-8597313-2020.  
Данная инструкция является неотъемлемой частью договоров на поставку вибропрессованных бетонных изделий мощения.



#### Фирменный магазин «Холмистая»,

г. Воронеж, ул. Холмистая, 1Г, зона парковки (ярмарка на Холмистой, ТЦ «Афанасьевский»)   
Время работы: пн-сб 9.00-18.00, вс — выходной   
+7 (473) 228-99-49   
tdzenith@yandex.ru

WZCH.RU

#### Фирменный магазин «Электросигнальный»,

г. Воронеж, Московский проспект, 7Е, Бизнес Центр «Плаза», 2 этаж, офис 234.   
Время работы: пн-пт 9.00-18.00 сб-вс выходной   
8-961-185-01-31   
wzch-vm@mail.ru

WZCH.RU

#### Фирменный магазин «Град»,

г. Воронеж, ул. Парковая, 3, пос. Солнечный, Сити-парк «Град», зона парковки рядом с «Лукойл»   
Время работы: ежедневно 10.00-20.00   
+7 (473) 228-95-17   
tdzenith@yandex.ru

WZCH.RU